

2018 年重庆市建设工程计价定额 综合解释（六）

重庆市住房和城乡建设工程造价总站

二〇二五年五月

总说明

《2018年重庆市建设工程计价定额综合解释（六）》分定额解释、定额勘误、动态调整，共三部分。其中：

动态调整适用于2025年5月20日及以后的项目（其中，招标工程按发出招标文件的时间，依法可不进行招标的项目，按签订施工合同的时间）。

第一部分

定额解释

一、计价文件

1.施工合同约定安全文明施工费按渝建管〔2024〕38号文执行,但未约定企业争创工地标准化优良等级或市级建筑安全文明工地,是否增加安全文明施工费的,如何计费?

答:施工合同约定安全文明施工费按渝建管〔2024〕38号文执行,但未约定争创工地标准化优良等级或市级建筑安全文明工地的,若施工单位取得工地标准化优良等级或市级建筑安全文明工地,则按文件“工程办理结算时,工地标准化评定等级为优良的,安全文明施工费按本规定标准增加10%;评定为市级建筑安全文明工地的,安全文明施工费按本规定标准增加20%。工地标准化评定等级获得优良且又评定为市级建筑安全文明工地的,按20%增加,不得重复计算”进行计费。

2.《重庆市建设工程安全文明施工费计取及施工管理规定(2024版)》中的“临时占道施工协助交通管理费用”,与《2018年重庆市建设工程计价定额综合解释》第3页第1.11条的内容,是否重复?

答:不重复。《2018年重庆市建设工程计价定额综合解释》第3页第1.11条的“行车行人干扰增加费”,是指行车行人干扰增加的搭拆防护栏杆、分流导向水码、防撞筒、导向标志牌等简易防护措施项目费用,以及人员、材料、施工机械设备等进出场干扰降效费用。

二、2018 年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》

1.第二册 装饰工程“E.5.2 满刮腻子”中，“打磨”的工作内容，具体包含的内容是什么？

答：“打磨”是指将批刮腻子后基层面上的刀痕、稍有不平的地方进行处理，增加层间附着力，便于后续上底漆、面漆时提供平整的基面，最终呈现优质的涂装效果；不包括未施工抹灰层的混凝土结构表面缺陷造成的打磨。

2.同一施工单位同时承包建筑工程及单独二次设计的装饰工程时，如何计算脚手架费用？

答：如建筑工程与单独二次设计的装饰工程分别施工，脚手架分别搭设的，建筑工程与单独二次设计装饰工程应分别计算脚手架费用，其脚手架费用不做调整。如单独二次设计的装饰工程未单独搭拆脚手架，与建筑工程连续使用同一脚手架的，计算单独二次设计的装饰工程脚手架时，应扣除该脚手架的搭拆人工费。

3.厂（库）房钢结构工程综合脚手架，如何执行定额？

答：借用 2022 年《重庆市装配式建筑工程计价定额》中“E.3.1.1 厂（库）房钢结构工程”相应定额项目。

三、2018 年《重庆市房屋修缮工程计价定额》

1.重庆市现行其他专业，借用本专业相关定额项目时，如何

执行定额？

答：重庆市现行其他专业，借用本专业相关定额项目时，人工乘以系数 0.87，其余不做调整。

四、2018 年《重庆市市政工程计价定额》

1.土石方工程中，回填砂砾石、人工级配回填块（片）石土设计压实度大于 90%时，是否调整人工、机械系数？

答：如设计压实度为 90%~95%时，按相应定额项目的人工、机械分别乘以系数 1.4。如设计压实度大于 95%时，按相应定额项目的人工、机械分别乘以系数 1.6。其材料消耗量，根据设计或批准的施工方案要求，按实调整。2018 年《重庆市城市轨道交通计价定额》：GA0082-GA0084；2019 年《重庆市城市地下综合管廊工程计价定额》：NA0191-NA0193；2019 年《重庆市城市管线迁改工程计价定额》：PA0166-PA0168；以上定额项目，均按此条原则执行。

2.竖井结构执行“D 隧道工程”的相关定额项目时，定额人工、机械是否应乘以系数 0.8？

答：执行“D 隧道工程”相应定额，人工、机械不乘以系数 0.8。

3.顶管工作（接收）井施工，按照“深度大于 8m 的执行竖井相应定额子目”的定额说明执行时，定额人工、机械是否乘以

隧道洞内工程用于洞外工程的系数 0.8?

答：不乘以系数 0.8。

五、2018 年《重庆市城市轨道交通工程计价定额》

1.竖井结构执行洞内工程暗挖相应定额项目时，定额人工、机械是否应乘以系数 0.8?

答：执行洞内工程暗挖相应定额项目，人工、机械不再乘以系数 0.8。

六、2018 年《重庆市通用安装工程计价定额》

1.给排水、采暖、燃气安装工程及工业管道安装工程中，执行“套管”定额时，定额名称中的“公称直径”，所指为何?

答：“公称直径”是指安装管道的公称直径。

2.设备、管道的冲洗中，“水”的定额消耗量与实际不同时，定额是否允许换算?

答：“水”的定额消耗量与实际不同时，可根据设计或批准的施工组织设计（方案）要求，按实调整。2018 年《重庆市市政工程计价定额》、2019 年《重庆市城市管线迁改工程计价定额》、2021 年《重庆市排水维护设施养护维修定额》的相关定额项目，也按此条执行。

3.设备、管道的蒸汽吹扫中，“蒸汽”的定额消耗量与实际

不同时，定额是否允许换算？

答：“蒸汽”的定额消耗量与实际不同时，可根据设计或批准的施工组织设计（方案）要求，按实调整。

七、2018 年《重庆市绿色建筑工程计价定额》

1.第 A 章说明中的“苗木种植不包括植物营养液、化学试剂、农药和肥料，如使用按实计算，人工不作调整”，是否与“A1.2.6 栽植花卉”定额消耗量的“有机肥（土堆肥）”矛盾？

答：不矛盾。说明中的“肥料”，是指定额消耗量规定的常规栽植及养护以外，根据设计或批准的施工方案要求实施的内容。

2.“KA0002 耐根穿刺改性沥青卷材”定额项目，如何计量？

答：按设计图示面积以“m²”计算（斜屋面按斜面面积以“m²”计算），不扣除房上烟道、风帽底座、风道、屋面小气窗等所占面积。屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，应另行计算。

八、2018 年《重庆市园林绿化工程计价定额》

1.第 A 章说明中的“本栽植花木定额中不包括植物营养液、化学试剂、农药和肥料，如使用按实计算，人工不作调整”，是否与“A2.4 栽植花卉”、“A2.5 栽植水生植物”中，定额消耗

量的“有机肥（土堆肥）”矛盾？

答：不矛盾。说明中的“肥料”，是指定额消耗量规定的常规栽植及养护以外，根据设计或批准的施工方案要求实施的内容。

第二部分

定额勘误

一、2018 年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》

（第一册 建筑工程）

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
78	AD0094	综合单价	5915.33	5522.38
		材料费	3407.49	3014.54
		M5 水泥砂浆（特 稠 度 70~90mm）	2.142	删除
78	AD0097	综合单价	7054.00	6652.25
		材料费	3413.24	3011.49
		M5 水泥砂浆（特 稠 度 70~90mm）	2.190	删除
108	-	工程量计算规则 第三、8 条	现浇混凝土楼梯（包括休息平台、平台梁、斜梁和楼层板的连接的梁），按水平投影面积以“m ² ”计算，不扣除宽度小于 500mm 楼梯井所占面积，楼梯的踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不另行计算，伸入墙内部分亦不增加。当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接且无楼梯间时，以楼梯的最后一个踏步边缘加 300mm 为界。	现浇混凝土楼梯（包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的连接梁），按水平投影面积以“m ² ”计算，不扣除宽度小于 500mm 的楼梯井所占面积，楼梯的踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不另行计算，伸入墙内部分亦不增加。当整体楼梯与现浇楼层板无梯梁连接且无楼梯间时，以楼梯的最后一个踏步边缘加 300mm 为界。

二、2018 年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》

(第二册 装饰工程)

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
10	LA0027~ LA0028	工作内容	清理基层、刮腻子、涂刷粘结剂、贴面层、净面。	清理基层、涂刷粘结剂、贴面层、净面。
97	LC0078	项目名称	天棚铝单板面层制安	天棚铝单板面层安装

三、2018 年《重庆市房屋修缮工程计价定额》

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
116	JF0013	综合单价	420.56	264.48
		人工费	153.64	30.71
		企业管理费	28.44	5.68
		利润	12.98	2.59
		维修综合工	1.336	0.267
116	JF0014	综合单价	511.03	293.35
		人工费	214.36	42.90
		企业管理费	39.68	7.94
		利润	18.11	3.63
		维修综合工	1.864	0.373
116	JF0015	综合单价	533.03	305.11

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
116	JF0015	人工费	224.37	44.85
		企业管理费	41.53	8.30
		利润	18.96	3.79
		维修综合工	1.951	0.390
117	JF0016	综合单价	727.26	388.25
		人工费	333.73	66.70
		企业管理费	61.77	12.35
		利润	28.20	5.64
		维修综合工	2.902	0.580
117	JF0017	综合单价	779.69	352.47
		人工费	420.67	84.18
		企业管理费	77.87	15.58
		利润	35.55	7.11
		维修综合工	3.658	0.732
117	JF0018	综合单价	510.03	302.26
		人工费	204.59	40.94
		企业管理费	37.87	7.58
		利润	17.29	3.46
		维修综合工	1.779	0.356
117	JF0019	综合单价	535.85	307.93

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
117	JF0019	人工费	250.99	44.85
		企业管理费	41.53	8.30
		利润	18.96	3.79
		维修综合工	1.951	0.390
117	JF0020	综合单价	504.50	262.57
		人工费	238.17	47.61
		企业管理费	44.08	8.81
		利润	20.12	4.02
		维修综合工	2.071	0.414
117	JF0021	综合单价	142.59	92.51
		人工费	49.34	9.89
		企业管理费	9.13	1.83
		利润	4.17	0.84
		维修综合工	0.429	0.086
117	JF0022	综合单价	572.39	276.16
		人工费	291.64	58.31
		企业管理费	53.98	10.79
		利润	24.64	4.93
		维修综合工	2.536	0.507
117	JF0023	综合单价	152.95	94.55

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
117	JF0023	人工费	57.50	11.50
		企业管理费	10.64	2.13
		利润	4.86	0.97
		维修综合工	0.500	0.100
118	JF0024	综合单价	588.02	279.37
		人工费	303.95	60.84
		企业管理费	56.26	11.26
		利润	25.68	5.14
		维修综合工	2.643	0.529
118	JF0025	综合单价	163.32	96.60
		人工费	65.67	13.11
		企业管理费	12.15	2.43
		利润	5.55	1.11
		维修综合工	0.571	0.114
118	JF0026	综合单价	603.79	282.43
		人工费	316.37	63.25
		企业管理费	58.56	11.71
		利润	26.73	5.34
		维修综合工	2.751	0.550
118	JF0027	综合单价	163.32	96.60

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
118	JF0027	人工费	65.67	13.11
		企业管理费	12.15	2.43
		利润	5.55	1.11
		维修综合工	0.571	0.114

四、2018 年《重庆市市政工程计价定额》

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
212	DC0528~ DC0530	单位	10m ³	10m ²
299	-	说明 第二、9.(12)条	单位工程中，管径1650mm以内敞开式顶进在100m以内、封闭式顶进(不分管径)在50m以内时，顶进的人工、机械乘以系数1.3。	单位工程中，管径1650mm以内敞开式顶进总工程量在100m以内、封闭式顶进(不分管径)总工程量在50m以内时，顶进的人工、机械乘以系数1.3。
304	-	说明 第五、2条	本节各类井是按《市政给水管道工程及附属设施》(07MS101)、《市政排水工程及附属设施》06MS201图集编制的。设计与之不同时，砌筑井执行本节非定型井相应项目，混凝土井执行《水处理工程》构筑物相应项目。	本节各类井是按《市政给水管道工程及附属设施》(07MS101)、《市政排水工程及附属设施》06MS201图集编制的；设计与之不同时，执行本节非定型井相应定额项目。
305	-	工程量计算规则 第一、2条	1.6MPa 对焊法兰安装用螺栓用量	扣除井长度表

五、2018 年《重庆市园林绿化工程计价定额》

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
105	EC0187	单位	m ²	m ³

六、2023 年《重庆市城市轨道交通运营改造工程计价定额》

(第一册 土建工程)

页码	定额编号	更改项目	错误	正确
185	QF0132	项目名称	天棚铝单板面层制安	天棚铝单板面层安装

第三部分

动态调整

一、定额说明

(一) 2018 年《重庆市市政工程计价定额》

页码	定额编号	调整项目	调整前	调整后
12	DA0002	工作内容	挖土及回填区土夹石、修理边底。	挖土及回填区、堆积区土石、修理边底。
		项目名称	人工挖回填区土夹石	人工挖回填区及堆积区土石
52	DB0007	项目名称	夯击能量 1200kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 以内 4 击以下	夯击能量 1200kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 点 4 击以下
52	DB0008	项目名称	夯击能量 1200kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 以内 每增 1 击	夯击能量 1200kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 点 每增 1 击
52	DB0009	项目名称	夯击能量 1200kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增点加 1 夯 4 击以下	夯击能量 1200kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增减 1 夯点 4 击以下
52	DB0010	项目名称	夯击能量 1200kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增点加 1 夯 每增 1 击	夯击能量 1200kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每 1 夯点 每增 1 击
52	DB0011	项目名称	夯击能量 2000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 以内 4 击以下	夯击能量 2000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 点 4 击以下
52	DB0012	项目名称	夯击能量 2000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 以内 每增 1 击	夯击能量 2000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 点 每增 1 击
52	DB0013	项目名称	夯击能量 2000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增加 1 夯点 4 击以下	夯击能量 2000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增减 1 夯点 4 击以下
52	DB0014	项目名称	夯击能量 2000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增加 1 夯点 每增 1 击	夯击能量 2000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每 1 夯点 每增 1 击
53	DB0015	项目名称	夯击能量 3000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 以内 4 击以下	夯击能量 3000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 点 4 击以下
53	DB0016	项目名称	夯击能量 3000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 以内 每增 1 击	夯击能量 3000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 点 每增 1 击

页码	定额编号	调整项目	调整前	调整后
53	DB0017	项目名称	夯击能量 3000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增加 1 夯点 4 击以下	夯击能量 3000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增减 1 夯点 4 击以下
53	DB0018	项目名称	夯击能量 3000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增加 1 夯点 每增 1 击	夯击能量 3000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每 1 夯点 每增 1 击
53	DB0019	项目名称	夯击能量 4000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 以内 4 击以 下	夯击能量 4000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 点 4 击以下
53	DB0020	项目名称	夯击能量 4000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 以内 每增 1 击	夯击能量 4000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 点 每增 1 击
53	DB0021	项目名称	夯击能量 4000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增加 1 夯点 4 击以下	夯击能量 4000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增减 1 夯点 4 击以下
53	DB0022	项目名称	夯击能量 4000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增加 1 夯点 每增 1 击	夯击能量 4000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每 1 夯点 每增 1 击
54	DB0023	项目名称	夯击能量 5000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 以内 4 击以 下	夯击能量 5000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 点 4 击以下
54	DB0024	项目名称	夯击能量 5000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 以内 每增 1 击	夯击能量 5000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 点 每增 1 击
54	DB0025	项目名称	夯击能量 5000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增加 1 夯点 4 击以下	夯击能量 5000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增减 1 夯点 4 击以下
54	DB0026	项目名称	点夯 夯击能量 5000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增加 1 夯点 每增 1 击	点夯 夯击能量 5000kN·m 以 内 每 100m ² 夯点 每 1 夯点 每增 1 击
54	DB0027	项目名称	夯击能量 6000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 以内 4 击以 下	夯击能量 6000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 点 4 击以下
54	DB0028	项目名称	夯击能量 6000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 以内 每增 1 击	夯击能量 6000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 9 点 每增 1 击

页码	定额编号	调整项目	调整前	调整后
54	DB0029	项目名称	夯击能量 6000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增加 1 夯点 4 击以下	夯击能量 6000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增减 1 夯点 4 击以下
54	DB0030	项目名称	夯击能量 6000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每增加 1 夯点 每增 1 击	夯击能量 6000kN·m 以内 每 100m ² 夯点 每 1 夯点 每增 1 击

(二) 2018 年《重庆市通用安装工程计价定额》

(第二册 热力设备安装工程)

页码	定额编号	调整项目	调整前	调整后
3	-	册说明 第六、2 条	在地下室内（含地下车库）、 净高小于 1.6m 楼层、断面小 于 4m ² 且大于 2m ² 的隧道或 洞内进行安装的工程，定额 人工费乘以系数 1.06。	在净高小于 1.6m 楼层、断面 小于 5m ² 且大于 2.5m ² 的管 廊、地沟、洞内及管道间进行 安装的工程，定额人工费乘以 系数 1.06。

(三) 2018 年《重庆市通用安装工程计价定额》

(第四册 电气设备安装工程)

页码	定额编号	调整项目	调整前	调整后
3	-	册说明 第四、4 条	在地下室内（含地下车库）、 净高小于 1.6m 楼层、断面小 于 4m ² 且大于 2m ² 的洞内进 行安装的工程，定额人工费 乘以系数 1.08。	在净高小于 1.6m 楼层、断面 小于 5m ² 且大于 2.5m ² 的管 廊、地沟、洞内及管道间进行 安装的工程，定额人工费乘以 系数 1.08。

(四) 2018 年《重庆市通用安装工程计价定额》

(第五册 建筑智能化安装工程)

页码	定额编号	调整项目	调整前	调整后
3	-	册说明 第三、4条	在地下室内(含地下车库)、暗室内、净高小于1.6m楼层、断面小于4m ² 且大于2m ² 的隧道或洞内进行安装的工程,定额人工费乘以系数1.10。	在净高小于1.6m楼层、断面小于5m ² 且大于2.5m ² 的管廊、地沟、洞内及管道间进行安装的工程,定额人工费乘以系数1.10。

(五) 2018 年《重庆市通用安装工程计价定额》

(第七册 通风空调安装工程)

页码	定额编号	调整项目	调整前	调整后
3	-	册说明 第二、5条	在地下室(含地下车库)内、暗室内、净高小于1.06m楼层、断面小于4m ² 且大于2m ² 的隧道或洞内进行安装的工程,定额人工费乘以系数1.12。	在净高小于1.6m楼层、断面小于5m ² 且大于2.5m ² 的管廊、地沟、洞内及管道间进行安装的工程,定额人工费乘以系数1.12。

(六) 2018 年《重庆市通用安装工程计价定额》

(第九册 消防安装工程)

页码	定额编号	调整项目	调整前	调整后
3	-	册说明 第三、4条	在地下室内(含地下车库)、净高小于1.6m楼层、断面小于4m ² 且大于2m ² 的隧道或洞内进行安装的工程,定额人工费乘以系数1.12。	在净高小于1.6m楼层、断面小于5m ² 且大于2.5m ² 的管廊、地沟、洞内及管道间进行安装的工程,定额人工费乘以系数1.12。

(七) 2018 年《重庆市通用安装工程计价定额》

(第十册 给排水、采暖、燃气安装工程)

页码	定额编号	调整项目	调整前	调整后
3	-	册说明 第三、4 条	在地下室内（含地下车库）、净高小于 1.06m 楼层、断面小于 4m ² 且大于 2m ² 的隧道或洞内进行安装的工程，定额人工费乘以系数 1.12。	在净高小于 1.6m 楼层、断面小于 5m ² 且大于 2.5m ² 的管廊、地沟、洞内及管道间进行安装的工程，定额人工费乘以系数 1.12。

(八) 2019 年《重庆市城市管线迁改计价定额》

(第一册 通用工程)

页码	定额编号	调整项目	调整前	调整后
12	PA0002	工作内容	挖土及回填区土夹石、修理边底。	挖土及回填区、堆积区土石、修理边底。
		项目名称	人工挖回填区土夹石	人工挖回填区及堆积区土石

(九) 2019 年《重庆市城市地下综合管廊工程计价定额》

页码	定额编号	调整项目	调整前	调整后
12	NA0002	工作内容	挖土及回填区土夹石、修理边底。	挖土及回填区、堆积区土石、修理边底。
		项目名称	人工挖回填区土夹石	人工挖回填区及堆积区土石

(十) 2018 年《重庆市城市轨道交通计价定额》

(第一册 轨道土建工程)

页码	定额编号	调整项目	调整前	调整后
14	GA0002	工作内容	挖土及回填区土夹石、修理边底。	挖土及回填区、堆积区土石、修理边底。
		项目名称	人工挖回填区土夹石	人工挖回填区及堆积区土石

(十一) 2023 年《重庆市城市轨道交通运营工程计价定额》

(第一册 土建工程)

页码	定额编号	调整项目	调整前	调整后
11	QA0002	工作内容	挖土方或回填区土夹石,修理边底。	挖土及回填区、堆积区土石、修理边底。
		项目名称	人工挖回填区域土夹石	人工挖回填区及堆积区土石

二、定额项目

(一) 2018 年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》

(第一册 建筑工程)

1、机械挖土方

工作内容：1.挖土及回填区、堆积区土石，将土（石）堆在一边,清理机下余方。

2.工作面内排水,清理边坡。

计量单位：1000m³

定额编号					AA0025
项目名称					机械挖回填区及堆积区土石
					不装车
费用	综合单价（元）				3944.84
	其中	人工费（元）			400.00
		材料费（元）			-
		施工机具使用费（元）			2700.32
		企业管理费（元）			570.46
		利润（元）			236.86
		一般风险费（元）			37.20
	编码	名称	单位	单价（元）	消耗量
人工	000300040	土石方综合工	工日	100.00	4.000
机械	990106030	履带式单斗液压挖掘机 1m ³	台班	1078.60	0.502
	990106040	履带式单斗液压挖掘机 1.25m ³	台班	1253.33	1.12
	990106050	履带式单斗液压挖掘机 1.6m ³	台班	1331.81	0.567

注：

1. 2018 年《重庆市市政工程计价定额》：DA0004；2018 年《重庆市城市轨道交通工程计价定额》：GA0004；2019 年《重庆市城市地下综合管廊工程计价定额》：NA0024；2019 年《重庆市城市管线迁改工程计价定额》：PA0004；以上定额项目，项目名称、工作内容及定额消耗量均按 AA0025 定额动态调整。

2. 机械运输回填区及堆积区的土石，按照机械运输土方相应定额子目乘以系数 1.1。2018 年《重庆市市政工程计价定额》、2018 年《重庆市城市轨道交通工程计价定额》、2019 年《重庆市城市地下综合管廊工程计价定额》、2019 年《重庆市城市管线迁改工程计价定额》，相应内容均按此条执行。

2、人工回填、夯实

工作内容：5m 以内的就地取土(石)、铺平、夯实等。

计量单位：100m³

定额编号					AA0117
项目名称					人工室内地坪 回填
					夯填碎石土
费用	综合单价（元）				2249.27
	其中	人工费（元）			1749.00
		材料费（元）			7.54
		施工机具使用费（元）			242.10
		企业管理费（元）			188.54
		利润（元）			62.09
		一般风险费（元）			-
	编码	名称	单位	单价（元）	消耗量
人工	000300040	土石方综合工	工日	100.00	17.490
材料	341100100	水	m ³	4.42	1.705
机械	990123020	电动夯实机 200-620N·m	台班	27.58	8.778

(二) 2018 年《重庆市绿色建筑工程计价定额》

1、透水地面模板

工作内容：制作、安装、拆除、清理堆放、装箱运输。

计量单位：100m²

定额编号					KA0175
项目名称					透水地面模板
					混凝土路面模板
费用	综合单价（元）				3042.49
	其中	人工费（元）			1060.92
		材料费（元）			1713.81
		施工机具使用费（元）			127.40
		企业管理费（元）			75.11
		利润（元）			46.15
		一般风险费（元）			19.10
	编码	名称	单位	单价（元）	消耗量
人工	000300060	模板综合工	工日	120.00	8.841
材料	030190010	圆钉 综合	kg	6.60	19.730
	010302250	镀锌铁丝 φ0.7~0.9	kg	3.08	0.180
	143506300	脱模剂	kg	0.94	10.000
	341100100	水	m ³	4.42	0.003
	350100030	木模板	m ³	1581.20	0.976
	850301090	干混商品砌筑砂浆 M10	t	252.00	0.020
	002000020	其他材料费	元	-	25.330
机械	990401030	载重汽车 8t	台班	474.25	0.118
	990706010	木工圆锯机 直径 500mm	台班	25.81	1.46
	990709020	木工平刨床 刨削宽度 500mm	台班	23.12	1.46

注：

本定额计算规则，按模板接触面积以“m²”计算。